

Adur

Στόχος είναι το ασβέστιο!



ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

**ΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑ-ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ**

Το KSC Adur με την ομώνυμη τεχνολογία Adur, αποτρέπει και διορθώνει όλες τις τροφοπενίες ασβεστίου, ενώ παράλληλα διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και τη μεταφορά του ασβεστίου. Χάρη στο KSC Adur αποφεύγονται τα φαινόμενα όπως: τάπα των κηπευτικών, bitter pit της μηλιάς, υάλωση των μήλων, περιφερειακό κάψιμο του μαρουλιού κ.α.



Συστήνεται για ριζοποτιστές εφαρμογές

- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
- ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ



- Πλούσιο σε Ασβέστιο (CaO 15%)
- Διεγείρει τη ριζική δραστηριότητα για καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου
- Βελτιώνει τη μεταφορά του ασβεστίου από τη ρίζα στα φύλλα και στον καρπό σε όλες τις συνθήκες του εδάφους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ !



Ροδάκινο

- Εφαρμογή: 4 x 1,5L/στρ.
- Μάρτυρας: Συνήθης



Αποτελέσματα

Μειωμένες απώλειες κατά **1/3** με Adur

Συνεκτικότητα κατά τη συγκομιδή (kg/cm²)

Απώλειες από μετασυλλεκτικές ασθένειες (%)



MARTYΡΑΣ
VS
ADUR



Αποτελέσματα

Μειωμένες απώλειες κατά **30%** με Adur

Συνεκτικότητα κατά τη συγκομιδή (Newton)

Αύξηση της απόδοσης (kg/στρ)



MARTYΡΑΣ
VS
ADUR



Μελιτζάνα

- Εφαρμογή: 3 x 1,5L/στρ.
- Μάρτυρας: Συνήθης



Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ

Η εφαρμογή του **KSC Adur** σε όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου, αυξάνει την περιεκτικότητα ασβεστίου στον καρπό, βελτιώνει τη σταθερότητα καθώς και την εμφάνιση.

Ενδεικτικές Καλλιέργειες και Δοσολογίες

Καλλιέργεια	Πλήθος εφαρμογών	Δόση (lt/στρ.)	Καλλιέργεια	Πλήθος εφαρμογών	Δόση (lt/στρ.)
Κηπευτικά	2-8	0,5	Ακτινίδιο	2-3	2
Οπωροφόρα	2-8	1	Πεπόνι, καρπούζι	1-2	1-2
Πυρηνόκαρπα	1-3	2	Κολοκυνθοειδή	Από άνθιση κάθε εβδομάδα	1-1,5
Αμπέλι	1-2	2	Τομάτα	Από άνθιση κάθε 10 ημέρες	1-2